
Report della Procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE LOTTO 2 – LAVORI EDILI CONNESSE AGLI IMPIANTI n. 171311320 effettuata da Comune di Dosolo

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	4
Aggiudicazione	4
Registro di controllo	5
Comunicazioni di Procedura	7

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	171311320
<i>Nome Procedura</i>	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE LOTTO 2 – LAVORI EDILI CONNESSE AGLI IMPIANTI
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	DOSOLO_07_2023_LAVORI
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	99280348D4
	No
<i>Num. Protocollo</i>	1858960
<i>Num. Protocollo Ente</i>	5365 del 28/06/2023
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Report della Procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE LOTTO 2 – LAVORI EDILI CONNESSE AGLI IMPIANTI n. 171311320 effettuata da Comune di Dosolo

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45262522-6 - Lavori edili
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base d'asta:</i>	Le offerte sopra la base d'asta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	riccardo belfanti
<i>Nome Ente</i>	Comune di Dosolo
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	86.738,24000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	1
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 28 giugno 2023 16.48.06 CEST
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	giovedì 29 giugno 2023 21.38.47 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Modello A1	mettere su carta intestata, compilare e firmare digitalmente	Informativo	Libero		Allegato	
Modello A	mettere su carta intestata, compilare, aggiungere marca da bollo da 16€, allegare carta identità e firmare digitalmente	Informativo	Libero		Allegato	
MODELLO DGUE	compilare e firmare digitalmente	Informativo	Libero		Allegato	
Lettera invito	firmare digitalmente e caricare	Informativo	Libero		Allegato	
MODELLO B	mettere su carta intestata, compilare, aggiungere marca da bollo da 16€, allegare carta identità e firmare digitalmente	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	EUROCOSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_308936
<i>Indirizzo e-mail</i>	eurocostruzioni_mantova@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01899890204
<i>Indirizzo</i>	via codisotto 114, 46019 VIADANA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3357569511

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1688058674580
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	EUROCOSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	giovedì 29 giugno 2023 19.11.14 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	86.304,54880 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	belfanti riccardo
<i>Login</i>	user_213783
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Dosolo (01322060201)
<i>Indirizzo email</i>	segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	3280465762

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	EUROCOSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_308936
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	EUROCOSTRUZIONI SRL (01899890204)
<i>Indirizzo email</i>	eurocostruzioni_mantova@pec.it
<i>Num. telefono</i>	3357569511
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	aggiudicata

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 29 giugno 2023 21.44.02 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE LOTTO 2 – LAVORI EDILI CONNESSE AGLI IMPIANTI (ID#171311320) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
giovedì 29 giugno 2023 21.43.30 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE LOTTO 2 – LAVORI EDILI CONNESSE AGLI IMPIANTI (ID 171311320) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 29 giugno 2023 21.40.37 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE LOTTO 2 – LAVORI EDILI CONNESSE AGLI IMPIANTI (ID 171311320) è iniziata.
giovedì 29 giugno 2023 21.40.34 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE LOTTO 2 – LAVORI EDILI CONNESSE AGLI IMPIANTI (ID 171311320) è stata completata.
giovedì 29 giugno 2023 21.40.34 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1688058674580) della Procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LO-

Report della Procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE LOTTO 2 – LAVORI EDILI CONNESSE AGLI IMPIANTI n. 171311320 effettuata da Comune di Dosolo

Data	Oggetto	Testo
		CALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE LOTTO 2 – LAVORI EDILI CONNESSE AGLI IMPIANTI (ID 171311320) è stata accettata con la seguente motivazione: documentazione completa .
giovedì 29 giugno 2023 21.39.30 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE LOTTO 2 – LAVORI EDILI CONNESSE AGLI IMPIANTI (ID 171311320) è iniziata.
giovedì 29 giugno 2023 21.39.20 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1688058674580) della Procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE LOTTO 2 – LAVORI EDILI CONNESSE AGLI IMPIANTI (ID 171311320) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 29 giugno 2023 21.39.02 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_308936 sulla Procedura con ID 171311320 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 29 giugno 2023 21.38.47 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE LOTTO 2 – LAVORI EDILI CONNESSE AGLI IMPIANTI (ID 171311320).
giovedì 29 giugno 2023 19.11.14 CEST	Invio Offerta	L'offerente EUROCOSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE LOTTO 2 – LAVORI EDILI

Report della Procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LOCALI AD
USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE LOTTO 2 – LA-
VORI EDILI CONNESSE AGLI IMPIANTI n. 171311320 effettuata da Comune di Dosolo

Data	Oggetto	Testo
		CONNESSE AGLI IMPIANTI (ID 171311320).
mercoledì 28 giugno 2023 16.48.16 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE LOTTO 2 – LAVORI EDILI CONNESSE AGLI IMPIANTI (ID 171311320).
mercoledì 28 giugno 2023 16.48.06 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE LOTTO 2 – LAVORI EDILI CONNESSE AGLI IMPIANTI (ID 171311320). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.